

Cestni prevozi

Schenker d.d., Slovenija

Ustrezno pakiranje pošiljk



Za pakiranje pošiljk je odgovoren pošiljatelj!

Priporočila za pakiranje

Osnovna načela ustreznega pakiranja

Da bi vaša pošiljka na destinacijo prispela v brezhibnem stanju, je zelo pomembno, da jo ustrezeno pripravite, zapakirate oz. zaščitite.

Pošiljke brez embalaže ali s pomanjkljivo embalažo so lahko s strani DB Schenkerja zavrnjene oz. neprevzete.

Prosimo vas, da poskrbite za ustrezeno zaščito in pakiranje vaših pošiljek. V pomoč naj vam bo pregled na desni →

Izberite ustrezeno in kvalitetno embalažo!

1

Oznake

Pred prevozom preverite ali so vsi paketi ustrezeno označeni s potrebnimi oznakami in popolnim naslovom prejemnika.

2

Privezovanje in stabilnost

Preverite ali je paket ustrezeno privezan in balansiran na paleti in da ni nevarnosti da bi se prevrnil.

4 točke

3

Zaščita

Preverite kakovost zaščite in pakiranja, da minimizirate možnost poškodb vaše pošiljke in ostalih pošiljek med prevozom.

4

Paleta

Preverite stanje / kakovost palet in zagotovite, da je ustrezena. Preverite ali manipulacija z viličarjem lahko predstavlja možnost poškodb.

Ustrezeno zapakirajte izdelke - notranja embalaža

Zagotovite, da so vaši izdelki ustrezeno pakirani v izogib morebitnim poškodbam med prevozom.

1. Poskrbite, da se vsebina ne premika znotraj paketa.
2. Vse pakete opremite s prejeto SSCC barcode z naslovom.
3. Na vidno mesto zlepite posebne nalepke (lomljivo, nevarno blago, ipd.).
4. Pakete ustrezeno zapakirajte, da se med prevozom ne morejo odpreti.



Ustrezeno zapakirajte pošiljko - zunanja, transportna embalaža

Poskrbite, da so palete primerno naložene v izogib poškodbam med skladiščnimi manipulacijami


1. Nalepite nalepko z naslovom in SSCC barcode v zgornji desni vogal daljše stranice na vsako paleti ali paket.
2. Nalepite vse potrebne posebne nalepke.
3. Zavarujte pakete, da se med prevozom ne morejo odpreti.

4. Poskrbite, da paketi ne visijo čez dimenzije palete.
5. Pritrdite pakete na paleti z npr. trakovi ali ovojno folijo v primeru lažjih paketov (nujno zagotoviti povrjanje s paleto).
6. Uporabite stožce 'nenaložljivo', če so palete nenalozljive. Postavite na paleti in primerno pritrdite.



Za pakiranje z ovojno folijo je primerno le lažje blago, saj folija ne zadrži težjih kartonov. Prednji rob elastične folije je potrebno najprej pritrdirti na paleto. Folijo nato vodoravno ovijemo okoli blaga in palete vsaj trikrat z ustrezno napetostjo. Pri nadaljevanju in povijanju višjih vrst je potrebno paziti, da je spodnji del ponovno prekrit vsaj v 50 % (prekrivanje zaradi utrjevanja). Na zgornjem robu se pošiljka ponovno povije vsaj trikrat vodoravno naokrog. Na koncu se folija ponovno zavije s prekrivanjem z nižjim slojem v vsaj 50%. Poskrbite, da je tudi zgornji del palete ustrezno zaščiten s folijo kot prikazano na spodnjem primeru.

Trakovi morajo zajeti spodnji del palete in biti speljani navpično. Postopek se ponovi v vseh smereh, tako, da palete držijo najmanj štirje trakovi (dva vzdolž, dva počez). Horizontalni rob in zaščitni koti zagotavljajo porazdelitev obremenitve pasov in tako preprečujejo poškodbe. Zaželeno je pošiljko še dodatno poviti z ovojno folijo. S tem se tovor zaščiti pred kakršnimi koli vplivi okolja med transportom.



Primeri posebnih pakiranj za težje in večje pošiljke:



Dobro pakiranje pošiljk je bistvenega pomena za varen prevoz ter dostavo pošiljk v brezhibnem stanju.

Ustrezno pakiranje vpliva tudi na varnost naših zaposlenih in prejemnikov pošiljk.

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam na voljo na naslovu podpora@dbschenker.com